

Productos

Sonoff



Protelcr
Materiales Eléctricos

Sonoff Basic

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x38x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- M0802010001

Sonoff Dual R3

Características:

- Capacidad: 10A .
- Voltaje: 100 a 240v
- Tamaño: 54x49x24mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- 6920075775402

Sonoff Basic Zigbee

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x38x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- IM190611001

Sonoff Mini R3

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x38x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- 6920075776775

Sonoff Mini Zigbee

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x38x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- M0802010009

Switch lineal

Características:

- Capacidad: 30A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x38x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- 6920075776768

WallTouch Blanco 1CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314033

WallTouch Blanco 2CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314034

WallTouch Blanco 3CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314035

WallTouch Negro 433/1CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Wifi y Control 433mhz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314039

WallTouch Negro 433/2CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Wifi y Control 433mhz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314040

WallTouch Negro 433/3CH

Características:

- Capacidad Max: 3A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Wifi y Control 433mhz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- IM190314041

Switch M5-1C

Características:

- Capacidad Max: 10A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- 6920075777369

Switch M5-2C

Características:

- Capacidad Max: 5A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Wifi y Control 433mhz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- 6920075777376

Switch M5-3C

Características:

- Capacidad Max: 2A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- 6920075777383

Wall Touch ByN NON 1CH

Características:

- Capacidad Max: 10A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- NONBYN001

Wall Touch ByN NON 2CH

Características:

- Capacidad Max: 10A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- NONBYN002

Wall Touch ByN NON 3CH

Características:

- Capacidad Max: 5A/canal
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Wifi y Control 433mhz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- NONBYN003

Wall Touch NON Negro 1CH

Características:

- Capacidad Max: 10A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- NONBLK1CH

Wall Touch NON Negro 2CH

Características:

- Capacidad Max: 10A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye el interruptor normal de pared



Código:

- NONBLK2CH

Dimmer Sonoff D1

Características:

- Capacidad Max: 4A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual via control 433mhz
- Dimmer



Código:

- M0802010005

Tarjeta de memoria de 32gb

Características:

- Tarjeta de memoria SD de 32gb
(Marca puede variar según disponibilidad)



Código:

- MICROSD32

Tarjeta de memoria de 64g

Características:

- Tarjeta de memoria SD de 64gb
(Marca puede variar según disponibilidad)



Código:

- MICROSD64GB

Toma Doble con USB

Características:

- Capacidad Max: 15A
- Voltaje: 85 a 120v
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- WiFi 2.4ghz
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual
- Sustituye tomacorriente normal de pared
- Monitoreo de consumo eléctrico



Código:

- TOMADOBLEUSB

iW101 (1CH)

Características:

- Capacidad Max: 4A
- Voltaje: 85 a 120v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet o manual via control 433mhz
- Dimmer



Código:

- M0802030008

Sonoff TH16

Características:

- Capacidad Max: 16A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Monitoreo de humedad y temperatura al incorporar uno de los sensores



Código:

- IM160712002

Sensor AM2301

Características:

- Medición de humedad relativa
Rango: 0 a 100% / + -3%
- Medición de temperatura ambiental
Rango: -40 a 80°C / + -0.5°C



Código:

- IM170714003

Sensor DS18B20

Características:

- Medición de temperaturas en líquidos
Rango: -55 a 125°C / + - 0.5°C
- Resistente al agua



Código:

- IM160712093

Sensor de humedad para suelos

Características:

- Medición de temperatura en líquidos
- Rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C
- Rango de humedad: 0% a 100%
- IP55
- 50cm de largo



Código:

- M0802050011

S31 (Toma)

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Se coloca en el tomacorriente
- Mide consumo eléctrico



Código:

- M0802020001

S31 zigbee

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Se coloca en el tomacorriente
- Mide consumo eléctrico



Código:

- M0802020008

Tomacorriente para Exteriores

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Se coloca en el tomacorriente
- Mide consumo eléctrico



Código:

- IM190313008

S31 lite

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Se coloca sobre el tomacorriente



Código:

- M0802020002

Sonoff PowR2

Características:

- Capacidad: 15A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet
- Mide y monitorea el consumo eléctrico



Código:

- IM171130001

Control para abanicos de techo

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Controla iluminación o aparatos eléctricos
- 8 Funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva
- Encendido y apagado por internet



Código:

- IM190409001

Control para portones eléctricos por WiFi

Características:

- Dispositivo WIFI para controlar portones eléctricos, desde cualquier parte del mundo



Código:

- GATEOPENER001

Control para portones eléctricos por WiFi y RF

Características:

- Dispositivo WIFI para controlar portones eléctricos, desde cualquier parte del mundo, también con receptor de control remoto (Incluye 1 Control)



Código:

- GATEOPENER005

Control para portones eléctricos por WiFi con sensor de apertura

Características:

- Dispositivo WIFI para controlar portones eléctricos, desde cualquier parte del mundo, con sensor de posición que le permite conocer el status



Código:

- GATEOPENER002

Control para portones eléctricos

Características:

- Dispositivo WIFI para controlar portones eléctricos, con una llamada telefónica



Código:

- GATEOPENER007

Control multiportón

Características:

- Controle hasta 4 portones eléctricos con un solo dispositivo, o controle 4 circuitos de hasta 10amp cada uno desde la caja de breakers.



Código:

- M0802010004

Control clonador

Características:

- Control clonador de amplio rango de frecuencia 280Mhz-500Mhz. Puede clonar la gran mayoría de controles de todas las marcas



Código:

- CLONER001

Control RM433

Características:

Control para manejar los siguientes dispositivos:

- Receptora 433mhz Sonoff Dimer D1
- Sonoff RF
- Sonoff 4CH PRO Sonoff Portón



Código:

- GATEOPENER002

Receptora de 4CH (Sin Controles)

Características:

- Receptor de controles de radio frecuencia, 433mhz, 4 relays independientes




Código:

- RECEP4CH

Control Liftmaster Visera

Características:

Control clonador de amplio rango de frecuencia para liftmaster, crafman y chamberlain



Código:

- CLONER002

Control Liftmaster Llaverero

Características:

- Control clonador de amplio rango de frecuencia para liftmaster, crafman y chamberlain




Código:

- CLONER003

Caja IP66

Características:

- Caja para colocar el control de portón eléctrico o para meter el Sonoff Basi



Código:

- IM171017001

Sonoff RF

Características:

- Capacidad: 10A
- Voltaje: 85 a 250v
- Tamaño: 88x28x23mm
- Controla aparatos eléctricos o iluminación
- 8 funciones de temporizador (Timer)
- Función de cuenta regresiva



Código:

- IM190314002

Control 433MHz

Características:

Control para manejar los siguientes dispositivos:

- Sonoff Slampher
- Sonoff RF



Código:

- IM121218034

Control RF blanco 1CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032



Código:

- M0802030010

Control RF blanco 2CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032.



Código:

- M0802030011

Control RF blanco 3CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032.



Código:

- M0802030012

Control RF negro 1CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032.



Código:

- RFBLACK001

Control RF negro 2CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032



Código:

- RFBLACK002

Control RF negro 3CH

Características:

- Control inalámbrico para el Sonoff RF, el Slampher y el 4CH PRO, no requiere cables, funciona con 2 baterías 2032.



Código:

- RFBLACK003

Bombillo B2

Características:

- Bombillo inteligente (Dimeable) RGBW 9W



Código:

- 6920075776683

SONOFF L1 Smart LED 5m (Exteriores)

Características:

- Cinta LED RGB con control WiFi y Control remoto. Puede seguir ritmo de música



Código:

- 6920075776706

Cinta LED Multi Color RGB (SOLO CINTA)

Características:

- Cinta LED RGB 5050



Código:

- M0802040002

Cinta LED Lite 5m (Uso Interior)

Características:

- Cinta LED RGB con control WiFi y Control remoto. Puede seguir ritmo de música



Código:

- 6920075776720

Control RF blanco 3CH

Características:

- Cinta LED RGB con control WiFi y Control remoto. Puede seguir ritmo de música



Código:

- 6920075777345

Cinta LED COB 5m Blanco Frío

Características:

- Cinta LED COB BLANCA



Código:

- LEDCOB001

Cinta LED COB CÁLIDO

Características:

- Cinta LED COB CÁLIDA



Código:

- LEDCOB001

Cinta LED 60LED/M Blanco Cálido

Características:

- Cinta LED Blanco Cálido 120vAC, se puede cortar cada 50cm (precio por metro)




Código:

- LED120R

Difusora de Aluminio con alas

Características:

- Difusora empotrable para cinta LED



Código:

- MDIF01

Difusora de Aluminio para Closet

Características:

- Riel para closet con difusora para cinta LED y accesorios



Código:

- MDIF02

Control universal IR RM Mini

Características:

- Control universal 360 grados para dispositivos que trabajen con infrarojo. Funciona para controlar TV, Aires acondicionados, Proyector, DVD, Ventiladores



Código:

- 6924826703126

Sonoff Bridge

Características:

- Control y hub para dispositivos que trabajen con 433mhz. Funciona para controlar otros dispositivos y también como cerebro para alarma.
- Soporta 4 sensores de movimiento y 4 sensores de contacto



Código:

- IM170619001

Zigbee Hub

Características:

- Control y hub para dispositivos zigbee que trabajen con 433mhz. Funciona para controlar otros dispositivos y también como cerebro para alarma.
- Soporta 32 sensores de zigbee



Código:

- M0802070001

Zigbee Sensor de contacto

Características:

- Sensor de contacto magnético zigbee, avisa al abrir y al cerrar, para usar en conjunto con el Sonoff zigbee hub



Código:

- 6920075776126

Zigbee Botón

Características:

- Boton de contacto inalámbrico para usar en conjunto con el Sonoff zigbee hub



Código:

Zigbee Hum y Temp

Características:

- Sensor de humedad y temperatura inalámbrico para usar en conjunto con el Sonoff zigbee hub



Código:

- 6920075776126

Zigbee Sensor de Movimiento

Características:

- Cinta LED RGB con control WiFi y Control remoto. Puede seguir ritmo de música



Código:

- 6920075776119

SPM MAIN (PLC)

Características:

- Monitor de consumo Voltaje de 100v a 240v con montaje de rail din con proteccion de sobrevoltaje. Tarjeta de SD hasta 32Gb



Código:

- 6920075776973

SPM RELAY (Relays para PLC)

Características:

- Monitor de consumo Voltaje de 100v a 240v con montaje de rail din con proteccion de sobrevoltaje.
- Capacidad máxima de 80 Amp (20 Amp por canal) Expandible hasta 32 unidades



Código:

- 6920075776980

Motor cortina con riel 4.2m

Características:

- Motor de cortina con riel de 4.20 m ajustable con ganchos para guindar la cortina



Código:

- MOTCORTINA

Xiaomi Ahorrador de agua

Características:

- Abre y cierra el agua con solo acercar las manos



Código:

- 6972055220082

Timbre Wi-Fi con llamada al celular

Características:

- Timbre tiene conexión WiFi . Detección de movimiento por sensor PIR. Al accionar el timbre, este llama a los propietarios al celular y brinda audio y video. Funciona con Baterías.




Código:

- 6971803820109

Grabadores DVR y NVR de 16CH

Características:

- Grabadores para cámaras, análogas o digitales de 16CH



Código:

- NVR16CH001

Adaptador POE para usar con cámaras

Características:

- Adaptador POE para usar con cámaras NO POE de 12v, envía la señal de las cámaras y la corriente por el mismo cable UTP



Código:

- POE2CAM

Cámara IP WiFi y Cable

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080 pixeles
- PTZ desde la app
- Expansión: MicroSD 64GB (no ncluida)
- Detección de movimiento



Código:

- CAMIP003

Cámara IP WiFi de 350°

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 64GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Audio y video de 2 vías



Código:

- CAMIP004

Cámara IP WiFi

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 64GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido: Audio y video de 2 vías



Código:

- 8156602008

Cámara para interiores robótica

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 64GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Audio y video de 2 vías



Código:

- M0802050001

Cámara para interiores 1080p

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 64GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Audio y video de 2 vías



Código:

- 6920075776959

Cámara para exteriores tipo domo

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 64GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido: Audio y video de 2 vías



Código:

- DOMCAM001

Cámara Domo O-Kam

Características:

- Visión nocturna 15 a 20m
- -Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD hasta 128GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido: Audio y video
- Leds blancos para la noche



Código:

- CS69CAM

Camara Interior O-Kam

Características:

- Visión nocturna 10m
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD hasta 128GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video



Código:

- CS49CAM

Reolink E1

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 3MP
- Expansión: MicroSD 128GB (no incluida)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video de 2



Código:

- 6972489770047

Reolink E1 Outdoors (exteriores)

Características:

- Visión nocturna
- Resolución: 5MP
- Expansión: MicroSD 256GB
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video
- Zoom óptico 3X - Soporta red 2.4G y 5G



Código:

- 6972489773055

Reolink Argus 2E (Batería)

Características:

- Completamente inalámbrica
- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 128GB (no incluido)
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video de 2 vías
- Batería recargable y soporta panel solar



Código:

- 6972489770016

Reolink PT

Características:

- Para exteriores y Completamente inalámbrica
- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 128GB
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video
- Batería recargable y soporta panel solar



Código:

- 6972489770344

Control RF blanco 3CH

Características:

- Para exteriores y Completamente inalámbrica con SIM 4G
- Visión nocturna
- Resolución: 1080p
- Expansión: MicroSD 128GB
- Detección de movimiento
- Detección de sonido - Audio y video de 2
- Batería recargable y panel solar



Código:

- 6920075777345

Reolink Solar Panel

Características:

- Panel solar Reolink 1. tamaño: 180 * 115 mm, material: polisilicio
- voltaje de funcionamiento: 4,8 V, corriente de funcionamiento: 480mA
- Potencia: 2,88 W, temperatura de trabajo: 0-60



Código:

- 6972489770474

Motor para abrir y cerrar llaves de paso

Características:

- 2. voltaje de funcionamiento: 4,8 V, corriente de funcionamiento: 480mA
- Funciona para agua o gas



Código:

- WATERVALV01

Válvula solenoide para agua 1/2"

Características:

- voltaje de funcionamiento: 120v AC, corriente de funcionamiento: 480mA



Código:

- WATERVALV02

Router Mesh H50G (3 Pack)

Características:

- Halo H50G
- Sistema Wi-Fi Mesh AC1900. Internet en toda la casa Wi-Fi de Doble Banda hasta 1900 Mbps. Hasta 1300 Mbps a 5 GHz y 600 Mbps a 2,4 GHz



Código:

- 6955410015327

Router Mesh TP-Link M4 (3 Pack)

Características:

- Modo de enrutador / punto de acceso
- Red de retorno de Ethernet opcional Red de invitados Tecnología de malla TP-Link: MU-MIMO
- Selección automática de ruta de acceso Autocuración Banda de dirección



Código:

- 6955410015368

Sensor Movimiento Antimascota

Características:

- Sensor de movimiento antimascota PIR inalámbrico de 433MHz para usar en conjunto con el Sonoff Bridge o con sistemas de alarmas 433MHz



Código:

- IM170811004

Sensor Contacto

Características:

- Sensor de contacto magnético de doble canal, avisa al abrir y al cerrar, inalámbrico de 433MHz para usar en conjunto con el Sonoff Bridge o con sistemas de alarmas 433MHz



Código:

- 6920075776089

Sensor Humo (UL)

Características:

- Sensor de humo Siterwell con certificado UL



Código:

- 6931124800006

Sirena inalámbrica

Características:

- Sirena inalámbrica de 433MHz con batería recargable, para usar en conjunto con el Sonoff Bridge o con sistemas de alarmas 433MHz (120db)



Código:

- SIRENA002

Sensor de Gas

Características:

- Consumo: 10 mA
- Voltaje: 110 A 220v
- Tiempo de respuesta: 30seg
- Alarma 85 Db
- Vida útil del sensor: 3 años
- Emisión de radio: 433mhz
- Montaje para cielo o pared



Código:

- IM170811004

Sensor de presencia por microondas

Características:

- Sensor de contacto magnético de doble canal, avisa al abrir y al cerrar, inalámbrico de 433MHz para usar en conjunto con el Sonoff Bridge o con sistemas de alarmas 433MHz



Código:

- SENSORMICRO01

Repetidora de 433mhz

Características:

- Repetidora de 433mhz para incrementar el alcance del sistema de alarmas, cobertura sin obstáculos 500m




Código:

- REPET433

Conector de Derivación 562 para cable 12awg

Características:

- Conector rápido reutilizable para cables eléctricos desde 12awg hasta 10awg, carga máxima 10amps.



Código:

- DERI001

Conector para 2 cables 32amps

Características:

- Conector rápido reutilizable para cables eléctricos desde 12awg hasta 20awg, carga máxima 32amps
- La caja contiene 100 unidades



Código:

- WAGO002

Conector para 3 cables 32amps

Características:

- Conector rápido reutilizable para cables eléctricos desde 12awg hasta 20awg, carga máxima 32amps
- La caja contiene 100 unidades



Código:

- WAGO003

Conector para 4 cables 32amps

Características:

- Conector rápido reutilizable para cables eléctricos desde 12awg hasta 20awg, carga máxima 32amps.



Código:

- WAGO004

Monitor de consumo

Características:

- Medidor de consumo en tiempo real para una fase por inducción. Capacidad máxima de 100 amperios



Código:

- MONCONSUMO

Cerradura inteligente bluetooth

Características:

- Sistema de apertura por: Huella, código, tarjeta RFID y WiFi usando el Hub



Código:

- SMARTLOCK01

Cerradura inteligente bluetooth

Características:

- Sistema de apertura por: Huella, código y WiFi usando el Hub



Código:

- SMARTLOCK02

Cerradura inteligente contra agua

Características:

- Sistema de apertura por: Huella, código,
- tarjeta RFID y WiFi usando el Hub



Código:

- SMARTLOCK05

GateWay para conectar los llavines a WiFi

Características:

- Gateway para conectar a wifi el llavín inteligente



Código:

- SMARTLOCK04

Google Home Mini

Características:

- Asistente inteligente Google Home Mini



Código:

- 842776102140

Echo Dot 4 Alexa

Características:

- Asistente inteligente Alexa Echo Dot 4



Código:

- 840080503073