Catálogo de Soluciones para Baños Comerciales

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Secadores de manos · Grifería electrónica · Dispensadores · Accesorios

Equipamiento profesional para espacios comerciales, diseñado para higiene, funcionalidad y durabilidad.



NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS

1. Secadores de manos
2. Grifería electrónica y sistemas integrados
3. Dispensadores automáticos de jabón
4. Dispensadores manuales de jabón
5. Dispensadores de toallas de papel
6. Accesorios y cambiador de pañales

HIGIENE SUPERIOR
Soluciones que reducen el contacto y mejoran la salud de las personas.

ALTO DESEMPEÑO
Tecnología confiable para uso intensivo en espacios comerciales.

DISEÑO FUNCIONAL
Estética moderna que se integra a cualquier ambiente.

ESPACIOS MÁS SANOS
Contribuimos a entornos más limpios y seguros para todos.

1. Secadores de Manos

Soluciones de secado automático para baños comerciales.

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

1.1 Código PROTELCR: Serie AK2630



Variantes:
AK2630S – Plateado
AK2630BK – Negro

Ref. fabricante:
AK2630S_Sliver_110V
AK2630S_Black_110V

Secador compacto de alta velocidad para pared.

- ABS de alta resistencia
- 110–130 V | 50/60 Hz
- 1400–1650 W
- 105 m/s
- 10–15 s
- ~67 dB
- 250 × 165 × 245 mm
- ~3,6 kg

**DISEÑO COMPACTO.
MÁXIMO RENDIMIENTO.**

1.2 Cádigo PROTELCR: AK2030S



Ref. fabricante:
AK2030_Silver_120V

Secador vertical de inserción tipo Jet (Dual Jet).

- ABS antibacteriano
- HEPA + UV
- 1850 W
- Motor brushless 700 W
- ~24.000 RPM
- 95 m/s
- 7–10 s
- Pantalla LED
- Depósito de drenaje extraíble
- ~655 × 305 × 200 mm

**TECNOLOGÍA AVANZADA
PARA MAYOR HIGIENE.**

1.3 Código PROTELCR: Serie AK2812



Variantes:
AK2812B – Negro mate
AK2812P – Acero inoxidable cepillado

Ref. fabricante:
AK2812_MBlack_AIKE
AK2812_Brushed_AIKE

Secador de manos ultra rápido de superficie.

- Acero inoxidable AISI 304
- 110–120 V
- ~8 A
- ~1400 W
- Motor 550 W
- ~90 m/s
- 312 × 302 × 172 mm
- IP13 / IP23

**ALTO DESEMPEÑO
EN CADA ESPACIO.**

1.4 Código PROTELCR: Serie AK2816



Variantes:
AK2816B – Blanco esmaltado
AK2816BK – Negro mate
AK2816BR – Acero inoxidable cepillado

Secador de manos ultra compacto para espacios reducidos.

- 1000–1200 W
- 10–12 s

**SOLUCIÓN COMPACTA
PARA GRANDES ESPACIOS.**

Las imágenes finales de producto se incorporarán en la siguiente fase del catálogo.

2. Grifería Electrónica y Sistemas Integrados

Soluciones inteligentes para lavado y secado sobre lavamanos.

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

2.1

Código PROTELCR:
Serie AK7500 / AK7501



Grifo monomando con sensor infrarrojo automático para lavamanos.

- Latón cromado
- Alimentación dual: AC 110 V o DC 6 V (4 baterías AA)
- Distancia de detección 10–15 cm
- Calibración automática
- Corte por tiempo para evitar desbordes.

DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA ESPACIOS COMERCIALES.

2.2

Cádigo PROTELCR:
Serie AK7131



Variantes:
AK7131BK – Negro
AK7131B – Cepillado
AK7131P – Pulido

Sistema combinado en V sobre encimera: agua + secador de aire.

- Acero inoxidable AISI 304
- Unidad remota bajo encimera de 1400 W
- Motor 550 W
- Filtro HEPA
- ~90 m/s
- Secado 10–15 s
- Reduce goteos al piso.

SOLUCIÓN INTEGRADA PARA UN LAVADO Y SECADO COMPLETO.

2.3

Cádigo PROTELCR:
AK7108



Mástil individual alto para secado de manos sobre encimera.

- Acero inoxidable AISI 304
- Unidad de soplado oculta bajo mesón
- Integración limpia sobre encimera.

DISEÑO MINIMALISTA PARA ESPACIOS DE ALTO TRÁNSITO.

3. Dispensadores Automáticos de Jabón

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Higiene sin contacto para baños comerciales.

3.1 Código PROTELCR: Serie AK1205



Variantes:
AK1205EW – Blanco
AK1205EBK – Negro
AK1205EB – Cepillado
AK1205EP – Pulido

- Capacidad 700–750 ml
- Acero inoxidable AISI 304
- Alimentación DC 9 V (6 baterías AA) o adaptador AC
- 5 niveles de dosificación
- 0,5 ml a 2,5 ml
- 100 × 110 × 220 mm

DISEÑO ELEGANTE Y FUNCIONAL PARA CUALQUIER ESPACIO.

3.2 Código PROTELCR: Serie AK1207 / AK1225



Variantes:
AK1207BK, AK1207B, AK1207P / AK1225B, AK1225P

- Capacidad 1000 ml
- Acero inoxidable AISI 304
- Carcasa resistente al vandalismo
- Visor de nivel
- DC 6 V (4 baterías AA)
- 138 × 101 × 243 mm

MÁXIMA DURABILIDAD PARA ALTO TRÁFICO.

3.3 Código PROTELCR: Serie AK1220



Variantes:
AK1220W – Blanco
AK1220BK – Negro

- Capacidad 1000 ml
- ABS de alto impacto
- 4 baterías AA
- Indicador LED de batería baja

HIGIENE AUTOMÁTICA CON DISEÑO MODERNO.

3.4 Código PROTELCR: Serie AK1312



Variantes:
AK1312BK – Negro
AK1312B – Cepillado
AK1312P – Pulido

Dispensador automático bajo encimera.

- Alimentación DC 5 V
- Cable USB / adaptador DC
- Pico en acero AISI 304

SOLUCIÓN DISCRETA PARA ESPACIOS PREMIUM.

4. Dispensadores Manuales de Jabón

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Soluciones prácticas y resistentes para uso continuo.

4.1

Código PROTELCR:
AK1001



Ref. fabricante:
AK1001

Dispensador manual de jabón.

- Capacidad 1000 ml
- Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Pulsador manual ergonómico
- Visor frontal de nivel
- Cerradura de seguridad superior
- 122 × 66 × 202 mm

ROBUSTEZ Y ELEGANCIA PARA USO CONTINUO.

4.2

Código PROTELCR:
Serie AK1006



Variantes:
AK1006BK – Negro
AK1006W – Blanco
AK1006S – Plateado

Ref. fabricante:
AK1006

Dispensador manual de jabón.

- Capacidad 800 ml
- Plástico ABS de alta resistencia
- 125 × 103,5 × 246,5 mm

PRÁCTICO Y VERSÁTIL PARA DIVERSOS ESPACIOS.

Fácil reposición
Diseño que simplifica el mantenimiento.

Diseño funcional
Se adapta perfectamente a cualquier espacio.

Alta durabilidad
Materiales resistentes para uso prolongado.

Las imágenes finales de producto se incorporarán en la siguiente fase del catálogo.

5. Dispensadores de Toallas de Papel

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Capacidad, resistencia y orden para baños comerciales.

5.1

Código PROTELCR:
AK5180



Dispensador rectangular compacto.

- Acero inoxidable AISI 304
- Capacidad: 200 toallas interfoliadas
- Compatible con Z-fold / C-fold / Multifold
- 277 × 102 × 265 mm
- Cerradura con llave universal AIKE
- Ranura frontal de inspección.

DISEÑO COMPACTO PARA ESPACIOS FUNCIONALES.

5.2

Cádigo PROTELCR:
AK5181



Dispensador rectangular estándar para alto tráfico.

- Acero inoxidable AISI 304
- Capacidad: 400 toallas interfoliadas
- 277 × 102 × 368 mm
- Cerradura con llave universal AIKE
- Ranura frontal de inspección.

ALTA CAPACIDAD PARA MAYOR RENDIMIENTO.

5.3

Código PROTELCR:
Serie AK5182



Variantes:
AK5182P – Pulido
AK5182B – Cepillado

Dispensador cilíndrico / circular de toallas de papel.

- Acero inoxidable AISI 304

DISEÑO CONTEMPORÁNEO PARA CUALQUIER ESPACIO.

6. Accesorios y Cambiador de Pañales

Equipamiento complementario para una experiencia integral en baños comerciales.

6.1

Código PROTELCR:
AK5901





Estación cambiador de pañales abatible horizontal de pared.

- Polietileno HDPE antibacteriano
- Bisagras y chasis de acero reforzado
- Correa de sujeción ajustable
- Bordes elevados anticaída
- Capacidad dinámica 20–25 kg
- Ensayo estático superior a 50 kg
- Doble gancho lateral
- Dispensador de protectores integrado

UNA SOLUCIÓN SEGURA, PRÁCTICA E HIGIÉNICA PARA FAMILIAS EN ESPACIOS COMERCIALES.

Ventajas clave

Seguridad
Diseño estable y resistente para un uso confiable.

Durabilidad
Materiales de alta calidad para un rendimiento prolongado.

Higiene
Superficie antibacteriana y fácil de limpiar.

Comodidad
Diseñado para brindar una experiencia práctica y segura a las familias.

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

AIKE x Protelcr Materiales Eléctricos

SOLUCIONES FUNCIONALES
PARA BAÑOS COMERCIALES.



ESPACIOS
QUE CUIDAN
A LAS PERSONAS

Las imágenes finales y referencias visuales se incorporarán en la siguiente fase del catálogo.

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK2030S



Secadores de manos

Acabado: Plateado

Secador de manos automático plateado con chorro de aire y filtro HEPA, Limpieza UV, Autochequeo inteligente AC220-240V 1750-2050W Velocidad del aire: 95 m/s Material: ABS IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2630BK



Secadores de manos

Acabado: Negro

Secador de manos de pared, antibacteriano ABS automático y de alta velocidad,10-15s, Negro 110-220V 1400-1650W IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2630S



Secadores de manos

Acabado: Plateado

Secador de manos de pared, antibacteriano ABS automático y de alta velocidad,10-15s, Plateado 110-220V 1400-1650W IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2812B



Secadores de manos

Acabado: Cepillado / revisar

Secador de manos automático de alta velocidad AC110V/220V, 1400-1650W Tiempo de secado: 10-15s IP13

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2812P



Secadores de manos

Acabado: Pulido

Secador de manos automático de alta velocidad AC110V/220V, 1400-1650W Tiempo de secado: 10-15s IP13

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2816B



Secadores de manos

Acabado: Blanco

Secador de manos automático de alta velocidad Blanco AC110V/220V, 1350W, Tiempo 10-15s IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK2816BK



Secadores de manos

Acabado: Negro

Secador de manos automático de alta velocidad Negro AC110V/220V, 1350W, Tiempo 10-15s IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK2816BR



Secadores de manos

Acabado: Cepillado / revisar

Secador de manos automático de alta velocidad AC110V/220V, 1350W, Tiempo 10-15s IP24

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK7108



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Estándar / revisar

Grifo de aire individual alto, Lavado y secado con grifo de aire individual AC220V-240V1200-1400W Velocidad del aire: 90 m/s IP24 HEPA

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK7131B



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Cepillado

Secador de manos en forma de V 2 en 1 Brushed AC220V-240V 1200-1400W, Velocidad del aire: 90m/s Tiempo de secado: 10-15s Material SUS304 y ABS · IP24 · HEPA

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK7131BK



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Negro

Secador de manos en forma de V 2 en 1 Negro AC220V-240V 1200-1400W, Velocidad del aire: 90m/s Tiempo de secado: 10-15s Material SUS304 y ABS · IP24 · HEPA

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK7131P



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Pulido

Secador de manos en forma de V 2 en 1 Polished AC220V-240V 1200-1400W, Velocidad del aire: 90m/s Tiempo de secado: 10-15s Material SUS304 y ABS · IP24 · HEPA

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK7500



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Estándar / revisar

Grifo automático latón DC6V manguera: 60 cm, Presión agua: 0,05-0,8 mpa

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK7501



Grifería electrónica / aire integrado

Acabado: Estándar / revisar

Grifo Automático latón DC6V Distancia de detección: 15-30 cm, manguera: 60 cm

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1205EB



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Cepillado

Dispensador de Jabón Líquido Automático Brushed SUS, 750ml DC6V/Baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX5

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1205EBK



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Negro

Dispensador de Jabón Líquido Automático Negro SUS, 750ml DC6V/Baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX5

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1205EP



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Pulido

Dispensador de Jabón Líquido Automático Polished SUS, 750ml DC6V/Baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX5

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1205EW



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Blanco

Dispensador de Jabón Líquido Automático Blanco SUS, 750ml DC6V/Baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX5

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK1207B



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Cepillado

Dispensador Automático de Jabón Líquido, Brushed SUS , 1000ml, DC6V/Baterias AA , LED de batería baja · Distancia de detección: 5-9cm · IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1207BK



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Negro

Dispensador Automático de Jabón Líquido, Negro SUS , 1000ml, DC6V/Baterias AA , LED de batería baja · Distancia de detección: 5-9cm · IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1207P



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Pulido

Dispensador Automático de Jabón Líquido, Polished SUS , 1000ml, DC6V/Baterias AA , LED de batería baja · Distancia de detección: 5-9cm · IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1220BK



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Negro

Dispensador de Jabón Líquido Automático ABS Negro 1000ml DC6V/Baterias AA Distancia de detección: 5-9cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1220W



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Blanco

Dispensador de Jabón Líquido Automático ABS Blanco 1000ml DC6V/Baterias AA Distancia de detección: 5-9cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1225B



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Cepillado

Dispensador Automático de Jabón Líquido Brushed, 1000 ml, DC6V/baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK1225P



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Pulido

Dispensador Automático de Jabón Líquido Polished, 1000 ml, DC6V/baterias AA, Distancia de Sensor: 5-9 cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1312B



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Cepillado

Dispensador Automático de Jabón Líquido, Brushed DC5V (adaptador) Distancia de Detección: 3-7 cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1312BK



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Negro

Dispensador Automático de Jabón Líquido, Negro DC5V (adaptador) Distancia de Detección: 3-7 cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1312P



Dispensadores automáticos de jabón

Acabado: Pulido

Dispensador Automático de Jabón Líquido, polished DC5V (adaptador) Distancia de Detección: 3-7 cm IPX4

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1001



Dispensadores manuales de jabón

Acabado: Estándar / revisar

Dispensador de Jabón Manual de pared, 1000ml

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1006BK



Dispensadores manuales de jabón

Acabado: Negro

Dispensador de Jabón Manual Negro 800ml Montaje en pared

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK1006S



Dispensadores manuales de jabón

Acabado: Plateado

Dispensador de Jabón Manual Plateado 800ml Montaje en pared

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK1006W



Dispensadores manuales de jabón

Acabado: Blanco

Dispensador de Jabón Manual Blanco 800ml Montaje en pared

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5180B



Dispensadores de toallas

Acabado: Cepillado

Dispensador cuadrado de toallas de papel 277 x 102 x 265 (mm) Brushed

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5180P



Dispensadores de toallas

Acabado: Pulido

Dispensador cuadrado de toallas de papel 277 x 102 x 265 (mm) Polished

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5181



Dispensadores de toallas

Acabado: Estándar / revisar

Dispensador de toallas de papel , 277 x 102 x 368 (mm)

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5181B



Dispensadores de toallas

Acabado: Cepillado

Dispensador de toallas de papel , 277 x 102 x 368 (mm) Brushed

Código PROTELCR: pendiente de homologación

7. Detalle de Productos por Código

Código AIKE, imagen de referencia y descripción consolidada del pedido.

El código interno PROTELCR se sustituirá cuando finalice la homologación.

CÓDIGO AIKE
AK5182B



Dispensadores de toallas

Acabado: Redondo

Dispensador de toallas de papel
Redondo 250 x 115 x 250 mm

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5182P



Dispensadores de toallas

Acabado: Redondo

Dispensador de toallas de papel
Redondo 250 x 115 x 250 mm

Código PROTELCR: pendiente de homologación

CÓDIGO AIKE
AK5901



Accesorios / cambiador de pañales

Acabado: Estándar / revisar

ESTACION PARA CAMBIAR PAÑALES

Código PROTELCR: pendiente de homologación

8. Simbología del Catálogo

Guía visual de íconos y referencias utilizados en las fichas de producto.

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Material resistente / protección
Indica materiales durables o atributos de seguridad del producto.

Alimentación / potencia
Se usa para voltaje, consumo eléctrico o potencia del equipo.

Velocidad de aire
Representa la fuerza o velocidad del flujo de aire.

Tiempo de secado / respuesta
Identifica el tiempo estimado de operación o secado.

Dimensiones
Muestra las medidas físicas del producto.

Capacidad / dosificación
Se utiliza para depósitos, litros, mililitros o salida de jabón.

Motor / mecanismo
Señala el tipo de motor, funcionamiento o componentes internos.

Visor de nivel
Indica ventana o sistema para revisar el contenido disponible.

Baterías
Muestra cuando el producto funciona con baterías.

Conexión USB / adaptador
Identifica alimentación por cable USB o adaptador externo.

Higiene / filtración
Destaca funciones de filtración HEPA, higiene o ambiente saludable.

Seguridad / cerradura
Indica sistemas de llave, cierre o protección contra manipulación.

Agua / grifería
Representa funciones de lavamanos, grifos o flujo de agua.

Uso familiar / comodidad
Comunica soluciones pensadas para personas y espacios de uso compartido.

Esta simbología facilita la lectura rápida de las especificaciones técnicas en todo el catálogo.



Soluciones funcionales para baños comerciales

ESPACIOS MÁS HIGIÉNICOS
PERSONAS MÁS SANAS

Secadores de manos · Grifería electrónica · Dispensadores · Accesorios

HIGIENE SUPERIOR
Soluciones que reducen el contacto y mejoran la salud de las personas.

ALTO DESEMPEÑO
Tecnología confiable para uso intensivo en espacios comerciales.

DISEÑO FUNCIONAL
Estética moderna que se integra a cualquier ambiente.

ESPACIOS MÁS SANOS
Contribuimos a entornos más limpios y seguros para todos.