

CATÁLOGO MAXPOWER

HERRAMIENTAS PARA QUIENES
HACEN EL TRABAJO BIEN.

LÍNEA GENERAL Y
PROFESIONAL AISLADA



MAXPOWER: HERRAMIENTAS CON PROPÓSITO

Una línea incorporada por ProtelCR para responder a distintas necesidades de trabajo.

UNA LÍNEA. DOS NECESIDADES.

MAXPOWER reúne herramientas para mantenimiento general y una línea profesional aislada destinada a intervenciones eléctricas que requieren protección y control.

La elección correcta comienza por identificar
la aplicación y verificar cada referencia.



LÍNEA GENERAL

Hogar, taller y mantenimiento

Herramientas seleccionadas por función, ergonomía y practicidad. No deben presentarse como aptas para trabajo energizado si la referencia no incorpora la marcación correspondiente.

LÍNEA PROFESIONAL AISLADA

Protección para labores eléctricas

Productos con aislamiento y marcaciones técnicas que deben verificarse por código. Las certificaciones comunicadas aplican únicamente cuando aparecen en el producto, empaque o documentación del SKU.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Por defectos de fábrica, según la política oficial. Aplican restricciones.

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

Cómo interpretar las principales marcas de la línea profesional aislada.

VDE

CERTIFICACIÓN VDE

El Instituto VDE es una entidad independiente de ensayo y certificación. Su marca indica que la referencia certificada fue evaluada frente a requisitos técnicos y de seguridad aplicables.

¿QUÉ APORTA?

Aporta validación externa. Debe verificarse que la marca y el certificado correspondan exactamente al modelo o SKU.

IEC

NORMA IEC 60900

Establece requisitos y métodos de ensayo para herramientas manuales aisladas destinadas a trabajos en tensión de hasta 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua.

¿QUÉ APORTA?

Evalúa aspectos como aislamiento, resistencia mecánica, adherencia y comportamiento ante condiciones exigentes. Cumplir la norma no sustituye los procedimientos de seguridad.

GS

SEGURIDAD PROBADA

GS significa Geprüfte Sicherheit o seguridad probada. Es una marca alemana voluntaria otorgada por un organismo autorizado después de evaluar el producto según requisitos de seguridad; contempla además control de producción.

¿QUÉ APORTA?

Confirma una evaluación independiente del producto. No es equivalente automático a VDE ni debe atribuirse a referencias que no presenten la marca.

IMPORTANTE: las certificaciones se comunican por referencia, nunca de manera general para todo el portafolio.

MARCACIONES QUE DEBES RECONOCER

La lectura correcta del producto es parte esencial de la seguridad.



DOBLE TRIÁNGULO

El símbolo de doble triángulo identifica herramientas diseñadas para trabajos en tensión conforme a los requisitos técnicos aplicables. Debe aparecer acompañado de la referencia normativa o de la tensión asignada cuando corresponda.

¿QUÉ APORTA?

Permite reconocer visualmente una herramienta destinada a aplicaciones eléctricas específicas; siempre debe validarse junto con las demás marcaciones.



TENSIÓN ASIGNADA

La indicación 1.000 V señala el límite nominal de trabajo en corriente alterna declarado para la herramienta aislada. IEC 60900 contempla también hasta 1.500 V en corriente continua.

¿QUÉ APORTA?

No significa protección ilimitada. Solo aplica a herramientas íntegras, correctamente seleccionadas y utilizadas por personal capacitado bajo procedimientos seguros.



TRAZABILIDAD

Códigos de modelo, lote, fabricante y marcaciones permanentes permiten identificar el producto y relacionarlo con su documentación técnica o certificado.

¿QUÉ APORTA?

La trazabilidad facilita comprobar autenticidad, alcance de certificación y control de calidad. Una marcación aislada no reemplaza un certificado verificable.

REGLA DE ORO

Antes de trabajar: inspeccioná el aislamiento, confirmá el voltaje, verificá el SKU y seguí el procedimiento de seguridad.

ÍNDICE GENERAL

Una ruta clara para consultar cada familia del portafolio MAXPOWER.

01

Presentación de MAXPOWER

PÁG. 1

08

Cuchillos para electricista

PÁG. 10

02

Certificaciones, seguridad y garantía

PÁG. 2-3

09

Herramientas ajustables aisladas

PÁG. 9

03

Índice general

PÁG. 4

10

Herramientas de ponchado y conexión

PÁG. 11

04

Kits para electricista

PÁG. 5-6

11

Probadores de voltaje

PÁG. 12

05

Destornilladores aislados

PÁG. 7

12

Herramientas de uso general

PÁG. 12

06

Alicates aislados

PÁG. 8

13

Accesorios y portaherramientas

PÁG. 13

07

Herramientas de corte aisladas

PÁG. 9

14

Contraportada ProtelCR

CIERRE

1. KITS PROFESIONALES AISLADOS

Soluciones completas para instalación y mantenimiento eléctrico.

SEGURIDAD • PRECISIÓN

1.1

Código PROTELCCR:
M07315



KIT VDE DE MANTENIMIENTO

15 PIEZAS

Descripción:

Set profesional aislado para labores de mantenimiento eléctrico.

- Línea profesional aislada
- 15 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

1.2

Código PROTELCCR:
M07318



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

19 PIEZAS

Descripción:

Conjunto integral para intervención, ajuste y verificación eléctrica.

- Línea profesional aislada
- 19 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

1.3

Código PROTELCCR:
M07362



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

5 PIEZAS

Descripción:

Selección compacta de herramientas aisladas para tareas esenciales.

- Línea profesional aislada
- 5 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.4

Código PROTELCCR:
M07367



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

8 PIEZAS

Descripción:

Estuche portátil con herramientas aisladas para trabajo técnico.

- Línea profesional aislada
- 8 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

1. KITS PROFESIONALES AISLADOS

Más configuraciones para diferentes necesidades de trabajo eléctrico.

PROTECCIÓN • CONTROL

1.5

Código PROTELCR:
M07364



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

6 PIEZAS

Descripción:

Configuración portátil para labores eléctricas de mantenimiento.

- Línea profesional aislada
- 6 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.6

Código PROTELCR:
M07361



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

7 PIEZAS

Descripción:

Juego compacto de destornilladores aislados para intervención técnica.

- Línea profesional aislada
- 7 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.7

Código PROTELCR:
M07363



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

8 PIEZAS

Descripción:

Selección de herramientas aisladas para instalación y servicio.

- Línea profesional aislada
- 8 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.8

Código PROTELCR:
M07366



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

11 PIEZAS

Descripción:

Conjunto ampliado para mantenimiento eléctrico profesional.

- Línea profesional aislada
- 11 piezas
- Presentación en estuche
- Uso: instalación y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

5. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE

Serie planas y Phillips con medidas para cada intervención.

PRECISIÓN • VDE

5.1

Código(s) PROTELCR:

M55622 • M55623 • M55624



DESTORNILLADOR PLANO VDE

3×100 • 4×100 • 5.5×125

Descripción:

Serie estándar de punta ranurada.

- Tres medidas iniciales
- Aislamiento profesional
- Punta plana
- Mango ergonómico

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

5.2

Código(s) PROTELCR:

M55625 • M55626



DESTORNILLADOR PLANO VDE

6.5×150 • 8×175 mm

Descripción:

Medidas de mayor longitud para punta ranurada.

- Dos medidas disponibles
- Aislamiento profesional
- Punta plana
- Uso eléctrico

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

5.3

Código(s) PROTELCR:

M55630 • M55631 • M55632



DESTORNILLADOR PLANO REFORZADO

4×100 • 5.5×125 • 6.5×150

Descripción:

Serie alternativa para uso profesional.

- Tres medidas disponibles
- Diseño reforzado
- Punta ranurada
- Línea aislada

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

5.4

Código(s) PROTELCR:

M55636 • M55637 • M55638 • M55639



DESTORNILLADOR PHILLIPS VDE

PH0 • PH1 • PH2 • PH3

Descripción:

Cobertura desde PH0 hasta PH3.

- PH0×75 mm
- PH1×100 mm
- PH2×100 mm
- PH3×150 mm

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

4. ALICATES AISLADOS VDE


Protección y desempeño para labores eléctricas especializadas.

VDE • SEGURIDAD

4.1

Código(s) PROTELCR:

M28527 • M28528 • M28529



ALICATE UNIVERSAL VDE

160 • 175 • 200 mm

Descripción:

Alicate universal aislado con diseño de alto rendimiento.

- Tres medidas disponibles
- Mango aislado bicolor
- Agarre y corte
- Línea profesional

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

4.2

Código(s) PROTELCR:

M28543 • M28544



ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE

160 • 200 mm

Descripción:

Corte firme para conductores y labores eléctricas.

- Dos medidas disponibles
- Mango aislado bicolor
- Corte diagonal
- Línea profesional

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

4.3

Código(s) PROTELCR:

M28563 • M28564



ALICATE PUNTA LARGA VDE

160 • 200 mm

Descripción:

Mayor alcance y control en espacios reducidos.

- Dos medidas disponibles
- Punta larga
- Mango aislado
- Trabajo de precisión

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

4.4

Código(s) PROTELCR:

M28578



ALICATE PELACABLES VDE

160 mm / 6 pulg.

Descripción:

Preparación de conductores con control y precisión.

- Longitud 160 mm
- Función pelacables
- Mango aislado bicolor
- Uso profesional

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

6. CORTE Y AJUSTE VDE

Herramientas especializadas para cableado y montaje.

FUERZA • PROTECCIÓN

6.1

Código(s) PROTELCR:

M55643 • M55644



PHILLIPS AISLADO REFORZADO

PH1×100 • PH2×100

Descripción:

Dos medidas clave para mantenimiento eléctrico.

- Serie reforzada
- Punta Phillips
- Aislamiento profesional
- Dos medidas

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

6.2

Código(s) PROTELCR:

M29610 • M29611



PINZA AJUSTABLE AISLADA

250 • 300 mm

Descripción:

Mayor apertura para componentes de distinto tamaño.

- Dos longitudes
- Ajuste multiposición
- Mango aislado
- Agarre firme

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE


IEC 60900

GS

6.3

Código(s) PROTELCR:

M33888 • M33890



CORTACABLES AISLADO VDE

150 • 250 mm

Descripción:

Corte profesional en dos capacidades.

- Dos medidas
- Aislamiento bicolor
- Corte de cables
- Línea profesional

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

6.4

Código(s) PROTELCR:

M11516 • M11517 • M11518



LLAVE AJUSTABLE AISLADA VDE

8 • 10 • 12 pulg.

Descripción:

Tres tamaños para montaje y mantenimiento.

- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- Mango aislado

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA

VDE

IEC 60900

GS

7. CUCHILLOS Y CORTE ESPECIALIZADO

Soluciones de corte para instalación y preparación de cable.

CORTE • PRECISIÓN

7.1

Código(s) PROTELCR:
M71810



CUCHILLO AISLADO HOJA CURVA

50×180 mm

Descripción:

Hoja curva para maniobras de preparación de cable.

- Diseño aislado
- Hoja curva
- Medida 50×180 mm
- Funda protectora

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

7.2

Código(s) PROTELCR:
M71815



CUCHILLO AISLADO CURVO REDONDO

28×155 mm

Descripción:

Geometría redondeada para trabajo controlado.

- Diseño aislado
- Hoja curva redonda
- Medida 28×155 mm
- Funda protectora

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

7.3

Código(s) PROTELCR:
M71820



CUCHILLO AISLADO HOJA PLANA

50×180 mm

Descripción:


Hoja plana para preparación y corte técnico.

- Diseño aislado
- Hoja plana
- Medida 50×180 mm
- Funda protectora

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

7.4

Código(s) PROTELCR:
M64535 • M64538 • M64546



CORTE PARA ELECTRICISTA

115 • 115 • 145 mm

Descripción:

Cuchillos y tijera para labores de instalación cotidiana.

- M64535 cuchillo 115 mm
- M64538 cuchillo 115 mm
- M64546 tijera 145 mm
- Línea de uso general

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

3. PREPARACIÓN Y CONECTIVIDAD


Corte, pelado y crimpado para conexiones consistentes.

CONEXIÓN • CONTROL

3.1

Código(s) PROTELCL:

M64142 • M64143 • M64160 • M64161



PONCHADORAS MODULARES

4 FAMILIAS

Descripción:

Opciones para diferentes necesidades de terminación.


- M64143 para 4/6/8P
- M64142 modular
- M64160 modular
- M64161 modular

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

3.2

Código(s) PROTELCL:

M64162 • M64163



PONCHADORAS MODULARES

2 OPCIONES

Descripción:

Herramientas de crimpado para conectores modulares.


- Construcción metálica
- Acción de crimpado
- Uso para conectividad
- Dos configuraciones

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

3.3

Código(s) PROTELCL:

M64720 • M64107



PELACABLES

175 mm / 7 pulg.

Descripción:

Opciones automática y manual para preparación de conductores.


- M64720 automático
- M64107 manual
- Perfil de 175 mm
- Trabajo repetitivo

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

3.4

Código(s) PROTELCL:

M64155



ALICATE DE CRIMPADO

175 mm / 7 pulg.

Descripción:

Crimpado uniforme mediante mecanismo autoajustable.

- Ajuste automático
- Longitud 175 mm
- Acción controlada
- Uso profesional

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

2. LÍNEA VERSÁTIL

Herramientas y sets para el trabajo cotidiano.

VERSATILIDAD • VALOR

2.1

Código(s) PROTELCR:
M07307



SET PARA ELECTRICISTA 21 PIEZAS

Descripción:

Formato portátil para labores esenciales.

- Línea de uso general
- Estuche rígido
- 21 piezas
- Uso cotidiano

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

2.2

Código(s) PROTELCR:
M07303



SET PARA ELECTRICISTA 68 PIEZAS

Descripción:


Set completo para instalación y mantenimiento general.

- Línea de uso general
- Estuche organizado
- 68 piezas
- Amplia variedad de herramientas

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

2.3

Código(s) PROTELCR:
M07305



SET PARA ELECTRICISTA 32 PIEZAS

Descripción:


Kit organizado para diferentes tareas de mantenimiento.

- Línea de uso general
- Estuche organizado
- 32 piezas
- Trabajo multipropósito

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

2.4

Código(s) PROTELCR:
M64261 • M64263 • M64270 • M64299



PROBADORES DE VOLTAJE 4 OPCIONES

Descripción:

Alternativas digital, convencional, sin contacto y alta tensión.

- M64261 digital
- M64263 convencional
- M64270 sin contacto 5 pulg.
- M64299 alta tensión 5 pulg.

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.


1. MÁS KITS Y ORGANIZACIÓN

Configuraciones complementarias para mantenimiento y montaje.

EQUIPO • ORDEN

1.9

Código(s) PROTELCL:
M07365



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

10 PIEZAS

Descripción:

Juego aislado para labores variadas de instalación.

- Línea profesional aislada
- Presentación en estuche
- 10 piezas
- Uso técnico y mantenimiento

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.10

Código(s) PROTELCL:
M07360



KIT AISLADO DE MANTENIMIENTO

10 PIEZAS

Descripción:

Configuración compacta para servicio eléctrico.

- Línea profesional aislada
- Presentación portátil
- 10 piezas
- Trabajo de campo

CERTIFICACIONES SEGÚN REFERENCIA


VDE

IEC 60900

GS

1.11

Código(s) PROTELCL:
M07006



KIT DE CUBOS 1/2 PULG.

21 PIEZAS

Descripción:

Juego de cubos organizado en estuche rígido.

- Medidas de 8 a 32 mm
- Ratchet y extensiones
- Estuche metálico
- 21 piezas

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.

1.12

Código(s) PROTELCL:
M08214



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS

ORGANIZACIÓN

Descripción:

Bolso de trabajo con múltiples espacios de almacenamiento.

- Compartimentos frontales
- Cinturón ajustable
- Acceso rápido
- Uso profesional

RESPALDO PROFESIONAL PARA CADA PROYECTO.



**RESPALDO PROFESIONAL
PARA CADA PROYECTO.**



Protelcr
Materiales Eléctricos
MATERIALES ELÉCTRICOS

Soluciones técnicas, inventario y asesoría
para que cada proyecto avance.

www.protelcr.com

Zapote · Alajuela · Grecia · Huacas

Costa Rica · 2026